

TRAFLETI, ROLE SI ACCESORII

Pentru o mai bună și mai rapidă selecție din oferta generoasă, pe lângă imaginile și caracteristicile produselor, găsiți de asemenea pictograme care descriu comportarea articolului folosit și calitățile speciale ale acestuia. Respectivul simboluri se regăsesc și pe ambalajele produselor cu marca COLOR EXPERT.

1. Recomandarea pentru un anumit tip de vopsea (este valabil pentru pensule și role)



Pentru lacuri cu conținut de solvenți

Pentru lacuri pe bază de apă/ acrilice

Pentru baițuri/ protecție lemn

Pentru vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade

2. Alte caracteristici de calitate

Culoarea pictogramei corespunde codului de culoare numit la I. (Pictogramele sunt protejate de legea drepturilor de autor)



Durabilitate foarte mare



Cantitate mare de vopsea aplicată




Extra fără scame



Extra fără stropire



Extra pentru suprafețe rugoase



Extra pentru suprafețe ușor structurate



Extra finis foarte uniform



Extra curățire rapidă

3. Exemple de prezentare



4. Tipuri de pluș

În general sunt valabile următoarele:

- cu cât înălțimea firului este mai mare, cu atât finisul de suprafață este mai grosier, dar și cantitatea de vopsea preluată și randamentul sunt mai mari.
- Blana de miel și lâna asigură un finis de suprafață mai fin decât alte materiale cu aceeași lungime a firului.
- Plușurile țesute lasă mai puține scame decât plușurile tricotate și sunt mai ușor de curățat.
- Deoarece fabricile noastre sunt certificate ISO putem garanta respectarea greutății date a plușului (g/m^2) astfel încât fiecare cumpărător să poată înțelege structurarea prețurilor noastre.



Role pentru suprafețe mari de la 18 cm lățime și diametru de 40 mm

Miez pentru inserare etrier

metoda de producție. "pt. vâlțuire colțuri" = cusut
rest= "termofuzionat"= sudat termoplastic sau lipit

Cod art. | Dimensiuni | UV | APG | Descriere

Miez Ø 40 mm, pentru mâner alunecare 8mm

Lână (Velur), țesut

84 26 18 20	18 cm	6	B	
84 26 25 20	25 cm	6	B	
84 27 18 20	18 cm	I	B	
84 27 25 20	25 cm	I	B	

1. Fără fig.:
Lungime fir: 4 mm
g/m²: min. 730
amestec velur-polieszter

Lungime fir: 4 mm
g/m² min.: 770



1



Lacuri cu conținut de solvenți

Poliester, țesut

84 34 18 34	18 cm	5	B	

2. Lungime fir: 4 mm
g/m² min.: 550
Fir continuu stabilizat



2



Lacuri pe bază de apă/ acrilice

Poliacril, țesut

84 31 18 20	18 cm	I	B	
84 31 25 20	25 cm	I	B	
84 31 45 20	45 cm	I	B	com.specială

3. Lungime fir: 7 mm,
g/m²: min. 640.
Fir continuu stabilizat

Miez: 47 mm



3



Lacuri pe bază de apă/ acrilice


Poliamid, țesut

84 66 18 05	18 cm	6	B	
84 66 23 05	25 cm	6	B	

4. Lungime fir: 12 mm
g/m² min.: 700



4



Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade

Poliamid, țesut

84 30 19 20	18 cm	5	B	com.specială
84 30 26 20	25 cm	5	B	com.specială

1. Lungime fir: 13 mm
g/m² min.: 930
ideal pentru vopsele
epoxidice, acoperiri
din două
componente, sigilări

TOP
QUALITY

Extra long life
max

Extra lint free

1

Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade

84 29 18 34	18 cm	5	B	
-------------	-------	---	---	--

2. Lungime fir: 12 mm
g/m² min.: 860
Ideal pentru vopsele
dense

TOP
QUALITY

Extra long life
max

Extra low splash

Extra easy cleaning

2

Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade

Miez Ø 47 mm, pentru mâner alunecare 8mm

Poliacril, țesut

84 41 25 20	25 cm	5	B	
-------------	-------	---	---	--

3. Lungime fir: 8 mm,
g/m² min.: 700

PROFI
QUALITY

Extra fine finish

3

Lacuri pe bază de apă/ acrilice

Microfibră, țesut

84 55 18 20	18 cm	5	B	
84 55 25 20	25 cm	5	B	

4. Lungime fir: 9 mm
g/m² min.: 750
Fir continuu fixat

TOP
QUALITY

Extra high capacity

Extra lint free

Extra easy cleaning

4

Baițuri/ protecție lemn

Poliester, tricotat sau țesut

84 15 18 05	18 cm	5	B	com.specială
84 15 25 05	25 cm	5	B	

5. Lungime fir: 18 mm
g/m² min.: 800
vălțuire colțuri

BASIS
QUALITY

5

Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade



I.

Cod art.		Dimensiuni		UV	APG	Descriere	
Poliester, țesut							
84 42 18 10	18 cm	5	B	com.specială		1. Lungime fir: 13 mm g/m ² min.: 820 țesut ideal pentru vopsele dense, adezivi și vopsele compacte	BASIS QUALITY Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade
84 42 25 10	25 cm	5	B				
Microfibră, țesut							
84 54 25 20	25 cm	5	B			2. Lungime fir: 7 mm g/m ² min.: 670 ideal pentru grunduri, dispersii dense și latex	TOP QUALITY Extra high capacity Extra lint free Extra easy cleaning Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade
Poliacril, tricotat sau țesut							
84 52 18 05	18 cm	5	B			3. Lungime fir: 18 mm g/m ² min.: 1000 tricotat vălțuire colțuri	PROFI QUALITY Extra easy cleaning Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade
84 52 25 05	25 cm	5	B				
84 52 19 10	18 cm	5	B	com.specială		4. Lungime fir: 18 mm g/m ² min.: 1000 țesut, vălțuire colțuri	PROFI QUALITY Extra long life Extra easy cleaning Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade
84 52 26 10	25 cm	5	B				
Poliamid, țesut							
84 64 18 20	18 cm	5	B	com.specială		5. Lungime fir: 20 mm g/m ² min.: 1150	TOP QUALITY Extra long life Extra high capacity Extra easy cleaning Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade
84 64 25 20	25 cm	5	B				

Cod art.	Dimensiuni	UV	APG	Descriere		
84 16 25 20	25 cm	5	B	1. Lungime fir: 13 mm g/m ² min.: 940 ideal pentru vopsele dense, Rollputz	TOP QUALITY Extra long life max Extra high capacity max Extra low splash max Extra lint free max	1
						
Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade						


Lână, țesut						
84 47 18 01	18 cm	I	B	2. Lungime fir: 22 mm g/m ² min.: 1140 marginii exterioare tăiate	TOP QUALITY Extra long life max Extra high capacity max	2
84 47 25 05	25 cm	I	B			
						
Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade						

Miez Ø 58 mm, pentru mâner alunecare 8mm						
Poliester, tricotat						
84 11 18 05	20 cm	5	B	3. Lungime fir: 21 mm g/m ² min.: 930 căptușit, pt. vălțuire colțuri	BASIS QUALITY Extra for rough surfaces max	3
84 11 25 05	27 cm	5	B			
						
Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade						

Microfibră, țesut						
84 58 27 34	25 cm	5	B	4. Lungime fir: 15 mm g/m ² min.: 1000 ideal pentru grunduri și impregnări	TOP QUALITY Extra high capacity max Extra lint free max Extra easy cleaning max	4
						
Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade						



I.

Cod art. Dimensiuni UV APG Descriere					
Poliacril, tricotat sau țesut					
84 53 18 05	20 cm	5	B	1. Lungime fir: 18 mm g/m² min.: 1000 tricotat căptușit, pt. vălțuire colțuri	PROFI QUALITY Extra for rough surfaces Extra easy cleaning 1  Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade
84 53 25 05	27 cm	5	B		
84 53 19 10	20 cm	5	B	2. Lungime fir: 18 mm g/m² min.: 1000 țesut căptușit, pt. vălțuire colțuri	PROFI QUALITY Extra long life Extra easy cleaning 2  Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade
84 53 26 10	27 cm	5	B		
Poliamid, țesut					
84 32 18 20	18 cm	5	B	3. Lungime fir: 12 mm g/m² min.: 860 condiționat pt. vălțuire colțuri, ideal pentru vopsele dense, Rollputz	TOP QUALITY Extra long life Extra low splash Extra easy cleaning 3  Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade
84 32 25 20	25 cm	5	B		
84 62 18 20	20 cm	5	B	4. Lungime fir: 20 mm g/m² min.: 1150 căptușit, pt. vălțuire colțuri	TOP QUALITY Extra long life Extra for rough surfaces Extra easy cleaning 4  Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade
84 62 25 20	27 cm	5	B		

1

I. Lungime fir: 21 mm
g/m² min.: 1350
condiționat pt. vâlțuire
colțuri, fir continuu,
prelucrat special pentru a
nu lăsa scame



Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade

2

Extra easy cleaning

2. Lungime fir: 18 mm
g/m² min.: 1000
căptușit, pt. vălțuire colțuri



Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade

3

3. Lungime fir: 20 mm
g/m² min.: 1150
căptusit, pt. vălțuire culturi



Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade

4. Lungime fir: 21 mm
g/m² min.: 1350
căptușit, pt. vălțuire
colțuri, fir continuu,
prelucrat special pentru
a nu lăsa scame



Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fatade



Trafaleti și seturi complete, miez de la 40 mm la 58 mm

Lână (Velur), țesut

85 86 15 05	15 cm	5	B	

1. Mieș: 40 mm
Lungime fir: 4 mm
g/m² min.: 700
etrier fix
pentru etrier: 6mm

TOP
QUALITY

Extra fine finish



1

Lacuri cu conținut de solvenți

Poliester, țesut

84 75 15 01	15 cm	5	B	com.specială

2. Mieș: 40 mm
Lungime fir: 6 mm
g/m² min.: 560
etrier fix
pentru etrier: 6mm

TOP
QUALITY

Extra lint free

Extra fine finish



2

Lacuri pe bază de apă/ acrilice

Poliester, tricotat

85 90 19 10	18 cm	10	C	
85 90 20 27	18 cm	10	C	
85 90 23 10	23 cm	10	C	

3. Mieș: 40 mm
Lungime fir: 18 mm
g/m² min.: 570
etrier fix
pentru etrier: 6mm
set cu grătar plastic
18x32 cm



3

Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade

85 92 23 99	23 cm	8	C	

4. Mieș: 40 mm
Lungime fir: 18 mm
g/m² min.: 570
etrier detașabil
pentru etrier: 6mm
set cu tavă plastic
26x32 cm

BASIS
QUALITY



4

Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade

86 83 65 01	23 cm	I	B	com.specială

5. Trafalet cu pompă cu sistem de prelungire și aspirare, rolă alimentată prin interior, rezervor de vopsea în mâner, cantitate de umplere 520 ml
Rolă: mieș 40 mm
Lungime fir: 12 mm



5 | 6

Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade

86 83 99 99	23 cm	I	B	com.specială

6. Rolă de schimb pt. trafalet cu pompă

Cod art.	Dimensiuni	UV	APG	Descriere
----------	------------	----	-----	-----------

Poliacril, tricotat

84 98 75 99	27 cm	I	B	1. Trafalet EXTRA REACH, Miez 58 mm Lungime fir: 18mm g/m ² min.: 1000, pt. vâlțuire colțuri etrier telescopic cu mâner "soft-grip" cu mecanism de extindere cu 2 trepte Lungime 44 – 90cm	Extra for rough surfaces Extra easy cleaning		1

Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade

Role pentru suprafețe mici, miez 15/16 mm și 30 mm,
Pentru etrier inserat de 6 mm

Role de lăcuire (role de spumă și role cu o lungime a firului de până la 8 mm)

Miez de 15/ 16 mm

Polyether, diametru exterior 35 mm, structură "fină"

86 70 05 10	1x5 cm	20	B	2. Capete drepte pe ambele părți, ambalate individual	BASIS QUALITY		2
86 70 11 10	1x11 cm	10	B				
86 70 16 10	1x16 cm	10	B				

Lacuri cu conținut de solvenți

86 70 30 20	2x5 cm	10	B	3. capete drepte blister 2 buc Pachet 10 buc	BASIS QUALITY		3	
86 70 31 01	2x7 cm	10	B					
86 70 71 01	2x11 cm	10	B					
86 70 76 20	2x16 cm	10	B					com.specială
86 70 50 99	10x5 cm	1	B					com.specială
86 70 40 99	10x11 cm	5	B					

Lacuri cu conținut de solvenți

Spumă poliesterică, diametru exterior 35 mm structură "superfină"

86 74 11 10	1x11 cm	10	B	4. Capete rotunjite pe ambele părți ambalate individual Pachet 2 buc	TOP QUALITY	Extra fine finish 	4
86 74 16 05	1x16 cm	10	B				
86 74 41 01	2x11 cm	10	B				

Lacuri cu conținut de solvenți



I.

Cod art.					Dimensiuni					UV					APG					Descriere														
Spumă poliestică, diametru exterior 50 mm structură "superfină"																																		
86 78 16 99					16 cm					10					B					1. Capete rotunjite pe ambele părți ambalate individual					TOP QUALITY Extra fine finish  Lacuri cu conținut de solvenți									
Lână (Velur), țesut																																		
86 50 10 10					1x10 cm					10					B					2. Lungime fir: 4 mm g/m² min.: 770 ambalate individual					TOP QUALITY Extra fine finish  Lacuri cu conținut de solvenți									
86 50 15 27					1x15 cm					10					B					ambalate individual blister														
86 50 30 99					2x6 cm					10					B					Pachet 2 buc														
86 50 70 01					2x10 cm					10					B																			
86 50 40 99					10x10 cm					1					B					com.specială					Pachet 10 buc									
86 50 80 99					20x6 cm					1					B					com.specială					Pachet 20 buc									
Poliester, țesut																																		
86 60 10 10					10 cm					10					B					3. Lungime fir: 4 mm g/m² min.: 550 fir continuu scămoșat, stabilizat, ideal pentru lacuri acrilice pe bază de apă și lacuri pe bază de ulei, ambalat individual					PROFI QUALITY  Lacuri pe bază de apă/ acrilice									
Poliacril, țesut																																		
86 41 10 10					10 cm					10					B					com.specială					4. Lungime fir: 8 mm, g/m²: min. 700					PROFI QUALITY  Lacuri pe bază de apă/ acrilice				
Poliamid, țesut																																		
86 35 10 10					10 cm					10					B					5. Lungime fir: 7 mm g/m² min.: 640 fir continuu stabilizat blister, ideal pentru sigilări parchet, ambalat individual, blister					TOP QUALITY Extra lint free  Lacuri pe bază de apă/ acrilice									
Spumă poliestică plușată, diametru exterior 35 mm																																		
86 76 07 05					7 cm					10					B					6. Capete rotunjite, ambalat individual, blister					TOP QUALITY Extra fine finish  Lacuri pe bază de apă/ acrilice									
86 76 11 05					11 cm					10					B																			
86 76 16 05					16 cm					10					B																			

Cod art.				Dimensiuni		UV		APG		Descriere	
Miez 30 mm, lipit											
Velur, țesut											
86 51 10 10				10 cm		10		B		1. Lungime fir: 4 mm, g/m²: min. 730.	
										TOP QUALITY	
										Extra fine finish	
											
										Lacuri cu conținut de solvenți	
Role (cu lungimea firului de peste 8 mm)											
Diametru miez 15/ 16 mm											
Microfibră											
86 52 11 10				1x10 cm		10		B		com.specială	
										2. Lungime fir: 9 mm g/m² min.: 675 fir continuu fixat, ambalat individual	
										blister 2 buc	
86 52 10 01				2x10 cm		10		B			
										TOP QUALITY	
										Extra high capacity	
										Extra lint free	
											
										Baițuri/ protecție lemn	
Poliester, țesut											
86 40 11 10				10 cm		10		B		com.specială	
										3. Lungime fir: 13 mm g/m² min.: 820 ambalat individual	
										BASIS QUALITY	
											
										Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade	
Poliacril, țesut											
86 37 10 10				1x10 cm		10		B		4. Lungime fir: 12 mm g/m² min.: 720 ambalat individual	
										blister 2 buc	
86 37 15 99				2x6 cm		10		B			
86 37 40 01				2x10 cm		10		B			
86 37 41 99				10x10 cm		1		B		com.specială	
										Pachet 10 buc	
										PROFI QUALITY	
										Extra easy cleaning	
											
										Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade	
Microfibră, țesut											
86 58 10 10				1x10 cm		10		B		com.specială	
										5. Lungime fir: 15 mm g/m² min.: 1000 cusut Ideal pentru grunduri și impregnări ambalat individual	
										TOP QUALITY	
										Extra high capacity	
										Extra lint free	
											
										Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade	



I.

Cod art.					Dimensiuni		UV	APG	Descriere		
Poliamid, țesut											
86 31 10 10		1x10 cm		10	B			1. Lungime fir: 12 mm g/m ² min.: 860 ambalat individual		TOP QUALITY Extra long life max 	
86 31 15 05		1x15 cm		10	B			ambalat individual, blister			
86 31 40 01		2x10 cm		10	B			blister 2 buc			
Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade											
86 33 09 10		1x10 cm		10	B			2. Lungime fir: 13 mm g/m ² min.: 900 ideal pentru vopsele epoxidice, acoperiri din două componente, sigilări ambalat individual		TOP QUALITY Extra long life max Extra lint free 	
86 33 15 99		1x15 cm		10	B	com.specială		ambalat individual blister			
86 33 40 01		2x10 cm		10	B			blister 2 buc			
Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade											
86 28 10 10		1x10 cm		10	B			3. Lungime fir: 13 mm g/m ² min.: 940 fir continuu, prelucrat fără scame ambalat individual		TOP QUALITY Extra long life max Extra high capacity Extra easy cleaning 	
Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade											
Miez 30 mm, lipit											
Poliamid, țesut											
86 35 50 01		10 cm		10	B	com.specială		4. Lungime fir: 7 mm g/m ² min.: 640 fără fir continuu, stabilizat, ideal pentru sigilări parchet ambalat individual, blister		TOP QUALITY Extra lint free 	
Lacuri pe bază de apă/ acrilice											

Cod art.	Dimensiuni	UV	APG	Descriere
----------	------------	----	-----	-----------

86 52 30 05

1x10 cm

10

B

1. Lungime fir: 9 mm
g/m² min.: 675
fir continuu, fixat
ambalat individual, blister

TOP
QUALITY

Extra high capacity

Extra lint free

1

Baițuri/ protecție lemn

86 36 10 05

1x10 cm

10

B

2. Lungime fir: 12 mm
g/m² min.: 720
ambalat individual blister

PROFI
QUALITY

Extra easy cleaning

2

Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade

86 36 40 99

10x10 cm

1

B

com.specială

Pachet 10 buc

86 32 15 01

15 cm

10

B

com.specială

3. Lungime fir: 12 mm
g/m² min.: 860
ambalat individual, blister

TOP
QUALITY

Extra long life

3

Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade

86 96 05 20

5 cm

10

B

4. Rolă: margini drepte
etrier 19 cm

BASIS
QUALITY

4

Lacuri cu conținut de solvenți

86 84 11 20

11 cm

10

B

5. Rolă: margini drepte
etrier 29 cm

5



Cod art.	Dimensiuni	UV	APG	Descriere		
86 91 05 20	5 cm	10	C	1. Set cu 3 comp: Rolă: margini drepte, etrier 19 cm Tăviță: 12x23 cm.	BASIS QUALITY	12
86 90 11 20	11 cm	10	C	2. Set cu 3 comp: Rolă: margini drepte, etrier 29 cm Tăviță: 15x32 cm		



Lacuri cu conținut de solvenți

86 93 30 20	10 cm	10	B	3. Set cu 3 componente: Rolă: velur 30mm, etrier 29 cm Tăviță: 15x32 cm	PROFI QUALITY	34
86 94 11 05		10	C	4. Set cu 6 comp: 3 role lăcuit 5, 11, 16 cm 1 mâner 29 cm 1 mâner plastic 15 cm Tăviță: 15 x 32 cm.		



Lacuri cu conținut de solvenți

Spumă poliesterică, structură "superfină"

86 97 16 05	16 cm	5	B	5. capete rotunjite pe ambele părți exterior Ø 50 mm cu etrier detașabil: 6mm	TOP QUALITY	Extra high capacity	Extra fine finish	5
-------------	-------	---	---	--	----------------	------------------------	----------------------	---



Lacuri cu conținut de solvenți

Spumă poliesterică, plușată

86 76 29 99	11 cm	10	B	6. capete rotunjite pe ambele părți Mâner: 29 cm	TOP QUALITY	Extra fine finish	6	7
86 92 11 99	11 cm	10	C	7. Set cu 3 comp: capete rotunjite pe ambele părți Mâner: 29 cm Tăviță: 15 x 32 cm.				



Lacuri pe bază de apă/ acrilice

Microfibră, țesut

86 52 50 05	10 cm	10	B	
86 52 70 05	10 cm	10	B	

1. Lungime fir: 9 mm
g/m² min: 675
Miez 16 mm
Mâner: 29 cm
2. Set cu 3 comp:
Lungime fir: 9 mm
g/m² min: 675
Miez 16 mm
Mâner: 29 cm
Tăviță: 15 x 32 cm

TOP
QUALITY

1

2



Baițuri/ protecție lemn

Poliacril

86 98 10 99	10 cm	10	B	
86 98 39 99	10 cm	5	B	com.specială
86 98 40 05	10 cm	10	C	

3. Lungime fir: 12 mm
g/m² min: 720
Miez 15 mm
Mâner: 29 cm
4. Lungime fir: 12 mm
g/m² min: 720
Miez 30 mm
Mâner: 39 cm
5. Set cu 3 comp:
Lungime fir: 12 mm
g/m² min: 700
Miez 15 mm
Mâner: 29 cm
Tăviță: 15 x 32 cm.

PROFI
QUALITY

3

4

5



Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade

Dispozitive pentru utilizări speciale

84 84 11 20	115x80 mm	I	B	com.specială
84 84 12 44	115x80 mm	I	B	com.specială
86 83 11 01	10 cm	I	B	com.specială
86 80 39 27		5	B	
86 80 40 27		5	B	
86 82 99 01		I	B	com.specială
86 82 10 99		I	B	com.specială

6. Dispozitiv pentru vopsit canturi
D/NL/F/I
Fără fig:
rezervă pentru dispozitivul de vopsit canturi
D/NL/F/I
7. Trafalet tăiat
poliamid,
lungime fir 12 mm
8. Trafalet colțuri
Poliacril
Lungime fir: 12 mm
Mâner: 39 cm.

Fără fig:
Rezervă pentru trafalet colțuri.
9. Trafalet vopsit țevi
Poliamid
Mâner: 39 mm

Fără fig:
Rola de schimb pt. trafalet vopsit țevi



6

7

8

9



Vopsele în dispersie, pe bază de latex și pt. fațade



I.

Cod art.	Dimensiuni	UV	APG	Descriere
----------	------------	----	-----	-----------

Trafaleți structură, pentru mâner de 8mm

86 71 25 20	25 cm	5	B	com.specială	1. Structură grosieră Ø 75 mm		1
-------------	-------	---	---	--------------	---	--	----------

Rolă structurat, etrier fix 6 mm

85 88 19 27	18 cm	I	B		2. Structură grosieră Ø 75 mm		2	3
85 89 19 27	18 cm	I	B		3. "Bob de mazăre" Ø 75 mm			

Rolă cu țepi, miez 45 mm, etrier fix 8 mm

86 94 24 99	24 cm	I	B		4. Cu țepi din plastic de 11 mm, ideal pentru nivelarea materialelor cu viscozitate ridicată (mase de nivelare, șape)		4
-------------	-------	---	---	--	---	--	----------

**Mânere pentru trafaleți
pentru role pt. suprafețe mari
și role pt. suprafețe mici**

Variante de mâner

**b****c****d****e****f**

Pentru role pt. suprafețe mari cu lățimea rolei: 18 – 27cm, etrier de 8 mm

84 00 18 99	18 cm	10	C		5. Varianta de mâner: b tijă telescopică		5	6
84 00 25 99	25 cm	10	C					
84 07 18 99	18 cm	10	C	com.specială	6. Varianta de mâner: d Mâner Komfort cu întăritură pentru folosire înelungată, tijă telescopică			
84 07 25 99	25 cm	10	C	com.specială				

84 05 07 10	18 cm	10	C	com.specială	7. Varianta de mâner: f Mâner cu 2 componente		7	8
84 05 10 10	25 cm	10	C	com.specială				
84 05 18 10	18 cm	10	C		8. Varianta de mâner: e Mâner cu 2 componente pentru folosire înelungată, tijă telescopică			
84 05 25 10	25 cm	10	C					

Cod art.	Dimensiuni	UV	APG	Descriere
----------	------------	----	-----	-----------

Mâner special

85 05 45 10	32–58 cm	I	C	com.specială	1. Etrier Jumbo pentru role foarte late Varianta de mâner: b		1
-------------	----------	---	---	--------------	--	--	---

Pentru role pt. suprafețe mici cu lățimea rolei: 5 – 16 cm, etrier de 6mm

86 00 19 99	19 cm „b“	10	C		2. Varianta de mâner: b,c Pentru lățime rolă 5-7 cm						6
86 01 19 10	19 cm „c“	10	C								
86 00 29 99	29 cm „b“	10	C		3. Varianta de mâner: b,c Pentru lățime rolă 10-16 cm.						
86 01 29 10	29 cm „c“	10	C								
86 00 39 99	39 cm „b“	10	C		4. Varianta de mâner: b,c Pentru lățime rolă 10-16 cm						
86 01 39 10	39 cm „c“	10	C								
86 04 39 10	39 cm „e“	10	C	com.specială	5. Varianta de mâner: e Pentru lățime rolă 10-16 cm.						
86 00 56 99	56 cm „b“	10	C	com.specială	6. Varianta de mâner: b Pentru lățime rolă 10-16 cm						

Alte accesorii pentru vopsire

Recipienți

84 83 80 10		10	A	com.specială	7. Recipient pensule cu capac. Capacitate: 700 ml			8
84 83 50 27		20	B		8. Expert Cup Vas cu mâner pentru curățat role mici și pensule. Capacitate: 2 litri			

Grătare

84 83 40 10	18x20 cm	10	C		9. Plastic.			10
84 83 29 10	21x25 cm	10	C					
84 83 28 10	26x28 cm	10	C					
84 83 27 10	26x30 cm	10	A		10. Metal (zincat)			



Cod art.	Dimensiuni	UV	APG	Descriere
----------	------------	----	-----	-----------

Tăvițe vopsea

84 80 11 05	15x32 cm	10	C	1. Tăvițe vopsea, Plastic		1		2
84 80 12 05	20x22 cm	10	C					
84 80 18 05	26x32 cm	10	C					
84 80 25 05	32x36 cm	10	C					
84 80 30 10	30x47 cm	15	C	2. Tăviță vopsea, Plastic, perete gros				

Găleță vopsea, suport magnetic instrumente

84 82 08 10	8 l	I	C	3. Găleată vopsea, plastic, dreptunghiulară cu perete lateral renurată		3		4
84 82 14 10	12 l	I	C					
84 82 44 10	14 l	I	C					
84 89 10 37		20	B	4. Suport magnetic instrumente cu deschizător de cutii. Se poate fixa pe cutii de vopsea, găleți și pe vasul Expert Cup.				

Tije de prelungire, reglabile telescopic

Oțel

84 90 13 20	130 cm	10	B	5. Tija telescopică reglabilă la alegere diametru exterior 25 mm		5
84 90 20 20	200 cm	10	B			
84 90 30 20	300 cm	10	B			

Aluminiu

84 92 00 27	200 cm	6	B	6. Tija telescopică, cu clemă de prindere pt mâner		6
84 93 00 01	300 cm	6	B			

84 96 22 95	220 cm	I	B	7. Tija telescopică, cu clemă de prindere pt mâner, aluminiu – fibră de sticlă		7
-------------	--------	---	---	---	--	---

Mixere

94 30 10 27	10 kg	6	C	8. Mixer rotund 60 x 400 mm, Până la 10 kg 85 x 400 mm, Până la 15 kg 100 x 600 mm, Până la 20 kg		8
94 30 15 27	15 kg	3	C			
94 30 20 27	20 kg	3	C			

Pentru alte tipuri de mixere, consultați catalogul: pag 54 și 82